


ノロウイルス情報 第8号

新潟県内の飲食店でノロウイルスによる食中毒が発生しました。全国的にもノロウイルス食中毒の発生が相次いでいます。県内における定点医療機関当たりの感染性胃腸炎の報告数は全国に比べて低い値で推移していますが、予防対策を継続するようにしましょう。

感染性胃腸炎定点当たりの報告数*(感染症サーベイランス)

※報告対象医療機関当たりの感染性胃腸炎(ノロウイルス以外も含む)の患者数



地域振興局別報告数(定点当)

(H28.2.8~2.14)

新潟市	4.53 (-0.12)
新発田	8.00 (-9.20)
新津	0.50 (+0.50)
三条	2.50 (-2.00)
長岡	4.56 (+0.67)
魚沼	12.00 (+6.00)
南魚沼	3.00 (+2.00)
十日町	2.00 (-1.00)
柏崎	4.67 (-3.00)
糸魚川	0.50 (-2.00)
村上	7.50 (+3.50)
佐渡	- (-2.00)
上越	11.83 (-1.17)

国が示す警戒基準は20


※()は前週と比較した増減

身のまわりの環境の清掃・消毒

ノロウイルスは感染した人の便から排出され、手指を介して環境を汚染するため、気付かないうちにウイルスに汚染された箇所を触って感染してしまうことがあります。

感染を予防するため、日常的に行っている水拭きなどの清掃に加えて、**人が直接手を触れる場所や物は定期的に消毒しましょう。**

ノロウイルスの流行時期やノロウイルスの感染が疑われる者がいる場合は、普段よりも頻度を増やして消毒する必要があります。



トイレで汚染されやすい場所

消毒方法

- ① 0.02%次亜塩素酸ナトリウム液に浸した布で拭く。
- ② 10分後に水拭きをする。

消毒する場所・物

ドアノブ、手すり、水道の給水栓、トイレまわり、冷蔵庫や引き出しの取っ手、スイッチ、リモコン、おもちゃ、机、イス、車椅子の押し手、ベッド周辺など

次号は、平成 28 年 3 月 7 日頃に発行予定です。

詳しい予防ポイントは新潟県ホームページ内「にいがた食の安全インフォメーション」をご覧ください。
<http://www.fureaikan.net/syokuinfo/> またはネットで「にいがた食の安全」と検索！



お問い合わせ ◆生活衛生課 Tel 直通 025(280)5205 ◆健康対策課 Tel 直通 025(280)5200
もしくは最寄りの地域振興局健康福祉(環境)部(保健所)まで

