



ノロウイルスによる感染症や食中毒は、3月～4月頃まで注意が必要です。  
予防対策は引き続き実施し、感染拡大の防止に努めましょう。


## おう吐物の適切な処理で感染拡大を予防する！



① おう吐物の周囲から人を遠ざけ、大きく窓を開けて換気をする  
使い捨てマスク、手袋、エプロン、シューズカバーを着用



④ おう吐物が付着した場所とその周囲を消毒液※を浸したペーパータオル等で覆って10分置き、その後水拭きする。



② 消毒液※を浸したペーパータオルでおう吐物を覆い、外側から内側にむけて、静かに拭き取る。



⑤ ③の袋と使い捨て手袋等をビニール袋に入れ、口を縛って廃棄する。



③ 使用したペーパータオル等は、すぐにビニール袋に入れ口を縛る。  
(廃棄物が浸る量の消毒液※を入れることが望ましい。)




⑥ 作業後は、流水と石けんでよく手洗いする。  
うがいも忘れずに！

※ 消毒液は、0.1%次亜塩素酸ナトリウム液を使用。作り方は、ノロウイルス情報（第8号）または、「にいがた食の安全インフォメーション」に掲載の「防ごう！ノロウイルス食中毒」パンフレットをご覧ください。

### 感染性胃腸炎定点当たりの報告数※（感染症サーベイランス）

※報告対象医療機関当たりの感染性胃腸炎（ノロウイルス以外も含む）の患者数



### 保健所ごとの報告数（定点当たり）

<R4.2.21～2.27>

|     |      |     |
|-----|------|-----|
| 新潟市 | 1.59 | (↓) |
| 新発田 | 4.00 | (↑) |
| 新津  | -    | (↓) |
| 三条  | 0.80 | (↓) |
| 長岡  | 0.13 | (↓) |
| 魚沼  | 6.00 | (↓) |
| 南魚沼 | 0.50 | (-) |
| 十日町 | -    | (↓) |
| 柏崎  | 7.67 | (↑) |
| 糸魚川 | 3.00 | (↓) |
| 村上  | -    | (-) |
| 佐渡  | -    | (↓) |
| 上越  | 2.17 | (↓) |

※ ( )内は、ノロウイルス情報第8号発行時との比較  
(↑:増加、↓:減少、-:増減なし)

次号は、令和4年3月22日頃に発行予定です。



詳しい予防のポイントは、新潟県ホームページ内「にいがた食の安全インフォメーション」をご覧ください。  
ネットで「にいがた食の安全」と検索 (<http://www.fureaikan.net/syokuinfo/>) し、最新情報の「ノロウイルス情報を掲載しました」からご覧いただけます。

<お問い合わせ> ◆生活衛生課 ☎025(280)5205 ◆感染症対策・薬務課 ☎025(280)5200  
もしくは 最寄りの地域振興局健康福祉（環境）部（保健所）まで

