

平成23年度残留農薬試験結果

	検出 下限値	しゅんぎく		ほうれんそう		レモン		まいたけ 《その他のきのこ 類》		オータムボエム 《その他のあぶら な科野菜》		バナシメジ 《その他のきのこ 類》	
		新潟市	残留 基準値	群馬県	残留 基準値	アメリカ	残留 基準値	阿賀野 市	残留 基準値	新発田 市	残留 基準値	新発田 市	残留 基準値
EPN	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
アクリナリン	0.01	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	2	N.D.		N.D.	2	N.D.	
アセタミプリド	0.01	N.D.	5	N.D.	3	N.D.	2	N.D.		N.D.	5	N.D.	
アゾキシストロピン	0.01	N.D.	30.0	N.D.	30.0	N.D.	2	N.D.		N.D.	40	N.D.	
イミダクロプリド	0.01	N.D.	3	N.D.	15	0.01	0.7	N.D.		N.D.	5	N.D.	
エディフェンホス	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
エトフェンプロックス	0.01	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	5	N.D.		N.D.	2	N.D.	
エトプロホス	0.005	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
エトリムホス	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.01	N.D.	0.2
キナルホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.8	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
クレゾキシムメチル	0.01	2.1	30	N.D.	30	N.D.	10	N.D.	0.05	N.D.	30	N.D.	0.05
クロチアニジン	0.01	N.D.	0.2	N.D.	3	N.D.	2	N.D.	0.02	N.D.	5	N.D.	0.02
クロピリホス	0.01	N.D.	0.01	N.D.	0.01	N.D.	1	N.D.	0.01	N.D.	1	N.D.	0.01
クロルフェナピル	0.01	N.D.		N.D.		N.D.	2	N.D.		N.D.	10	N.D.	
クロルフェンピホス	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	5.0	N.D.	0.05	N.D.	0.1	N.D.	0.05
クロルプロファミ	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
シアノホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.2	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
ジエトフェンカルブ	0.01	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0
ジクロシメット	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
ジクロルボス及びナレド(ジク ロルボス含量に換算)	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.2	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
シハロリン	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	1.0	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
シペルメリン	0.01	N.D.	5	N.D.	2.0	N.D.	2.0	N.D.	0.5	N.D.	5.0	N.D.	0.5
ジメトエート	0.01	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	2	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1
ダイアジン	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.5	N.D.	0.1	N.D.	0.2	N.D.	0.1
チアトキサム	0.01	N.D.	3	N.D.	10	N.D.	1	N.D.		N.D.	5	N.D.	
チオメトン	0.01	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.05	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10
テフルトリン	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.		N.D.		N.D.	0.5	N.D.	
デルタメリン及びトラロメリン (総和をいう)	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	1.0	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
テルブホス	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005
トリクロルホソ	0.01	N.D.	0.50	N.D.	0.50	N.D.	0.10	N.D.	0.50	N.D.	0.10	N.D.	0.50
トリフルミズール	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1	N.D.	2.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0
トリフルラリン	0.005	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
パラチオン	0.01	N.D.	0.3	N.D.	0.3	N.D.	0.5	N.D.	0.05	N.D.	0.4	N.D.	0.05
パラチオンメチル	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	0.2	N.D.	1.0	N.D.	0.2	N.D.	1.0
ピフェントリン	0.01	N.D.		N.D.	0.2	N.D.	2	N.D.		N.D.	3.5	N.D.	
ピリミホスメチル	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	5.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0
フェニトロチオン	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	2.0	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
フェンシルホチオン	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
フェンチオン	0.01	N.D.		N.D.		N.D.	2	N.D.	5	N.D.		N.D.	5
フェントエート	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
フェンバレレート	0.005	N.D.	0.50	N.D.	0.50	N.D.	2.0	N.D.	0.50	N.D.	1.0	N.D.	0.50
フェンピロキシメート	0.01	N.D.	0.02	N.D.	0.5	N.D.	1.0	N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.	0.02
フサライド	0.005	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
ブタミホス	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	0.02	N.D.	
フルシトリネート	0.005	N.D.	0.05	N.D.	0.50	N.D.	2.0	N.D.	0.05	N.D.	0.50	N.D.	0.05
フルフェノクスロン	0.01	N.D.	10	N.D.	10	N.D.	2	N.D.	0.1	N.D.	5	N.D.	0.1
プロシメドン	0.01	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	0.5	N.D.	0.02	N.D.	5	N.D.	0.02
プロチオホス	0.01	N.D.		N.D.		N.D.	0.1	N.D.		N.D.	0.2	N.D.	
ペルメリン	0.01	N.D.	3.0	N.D.	2.0	N.D.	5.0	N.D.	3.0	N.D.	3.0	N.D.	3.0
ペンディメタリン	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.		N.D.	0.05	N.D.	
ボスカリド	0.01	N.D.		N.D.		N.D.	10	N.D.		N.D.	18	N.D.	
マラチオン	0.01	N.D.	2.0	N.D.	2.0	N.D.	4.0	N.D.	4	N.D.	2.0	N.D.	4
ミクロブタニル	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	3	N.D.	0.02	N.D.	1	N.D.	0.02
メタラキシル及びメフェノキサ ム(総和をいう)	0.01	N.D.		N.D.	2	N.D.	0.7	N.D.		N.D.	0.7	N.D.	
メチダチオン	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	5	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
イマザリル	0.01					0.64	5.0						
チアベンダゾール	0.01					0.07	10						
フルジオキシニル	0.01					0.79	10						

(単位:ppm、 N.D.:検出下限値未満)

\* 残留基準値が空欄の農薬は、一律基準(0.01ppm)が適用される。

平成23年度残留農薬試験結果

	検出 下限値	しいたけ		オータムボエム 《その他のあぶら な科野菜》		レモン		オータムボエム 《その他のあぶら な科野菜》		こまつな		しゅんぎく	
		長岡市	残留 基準値	長岡市	残留 基準値	メキシコ	残留 基準値	長岡市	残留 基準値	長岡市	残留 基準値	燕市	残留 基準値
		EPN	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
アクリナトリン	0.01	N.D.		N.D.	2	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	2
アセタミプリド	0.01	N.D.		N.D.	5	N.D.	2	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	5
アゾキシストロピン	0.01	N.D.		N.D.	40	N.D.	2	N.D.	40	N.D.	15	N.D.	30.0
イミダクロプリド	0.01	N.D.		N.D.	5	N.D.	0.7	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	3
エディフェンホス	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
エトフェンプロックス	0.01	N.D.		N.D.	2	N.D.	5	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	2
エトプロホス	0.005	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
エトリムホス	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.2
キナルホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.8	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
クレソキシムメチル	0.01	N.D.	0.05	N.D.	30	N.D.	10	N.D.	30	N.D.	30	N.D.	30
クロチアニジン	0.01	N.D.	0.02	N.D.	5	N.D.	2	N.D.	5	N.D.	1	N.D.	0.2
クロピリホス	0.01	N.D.	0.01	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	0.01
クロルフェナピル	0.01	N.D.		N.D.	10	N.D.	2	N.D.	10	N.D.	5	N.D.	
クロルフェンビンホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.1	N.D.	5.0	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
クロルプロファミ	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
シアノホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.2	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
ジエトフェンカルブ	0.01	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0
ジクロシメット	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
ジクロルボス及びナレド(ジク ロルボス含量に換算)	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.2	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
シハロトリン	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	1.0	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
シペルメトリン	0.01	N.D.	0.03	N.D.	5.0	N.D.	2.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5
ジメトエート	0.01	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	2	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1
ダイアジン	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.2	N.D.	0.5	N.D.	0.2	N.D.	0.1	N.D.	0.1
チアトキサム	0.01	N.D.		N.D.	5	N.D.	1	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	3
チオメトン	0.01	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.05	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10
テフルトリン	0.01	N.D.		N.D.	0.5	N.D.		N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
デルタメトリン及びトラロメトリン (総和をいう)	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	1.0	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
テルブホス	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005
トリクロルホス	0.01	N.D.	0.50	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.50	N.D.	0.50
トリフルミズール	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	2.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0
トリフルラリン	0.005	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
バラチオン	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.4	N.D.	0.5	N.D.	0.4	N.D.	0.3	N.D.	0.3
バラチオンメチル	0.01	N.D.	1.0	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	1.0	N.D.	1.0
ピフェントリン	0.01	N.D.		N.D.	3.5	N.D.	2	N.D.	3.5	N.D.	3.5	N.D.	
ピリミホスメチル	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	5.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0
フェニトロチオン	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.5	N.D.	2.0	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.2
フェンシルホチオン	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
フェンチオン	0.01	N.D.	5	N.D.		N.D.	2	N.D.		N.D.		N.D.	
フェントエート	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
フェンバレレート	0.005	N.D.	0.50	N.D.	1.0	N.D.	2.0	N.D.	1.0	N.D.	0.50	N.D.	0.50
フェンピロキシメート	0.01	N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.	1.0	N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.	0.02
フサライド	0.005	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
ブタミホス	0.01	N.D.		N.D.	0.02	N.D.		N.D.	0.02	N.D.		N.D.	
フルシトリネート	0.005	N.D.	0.05	N.D.	0.50	N.D.	2.0	N.D.	0.50	N.D.	0.05	N.D.	0.05
フルフェノクスロン	0.01	N.D.		N.D.	5	N.D.	2	N.D.	5	N.D.	10	N.D.	10
プロシメドン	0.01	N.D.	0.02	N.D.	5	N.D.	0.5	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	5
プロチオホス	0.01	N.D.		N.D.	0.2	N.D.	0.1	N.D.	0.2	N.D.		N.D.	
ペルメトリン	0.01	N.D.	3.0	N.D.	3.0	N.D.	5.0	N.D.	3.0	N.D.	5.0	N.D.	3.0
ペンディメタリン	0.01	N.D.		N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
ボスカリド	0.01	N.D.		N.D.	18	N.D.	10	N.D.	18	N.D.	18	N.D.	
マラチオン	0.01	N.D.	4	N.D.	2.0	N.D.	4.0	N.D.	2.0	N.D.	2.0	N.D.	2.0
ミクロブタニル	0.01	N.D.	0.02	N.D.	1	N.D.	3	N.D.	1	N.D.	0.03	N.D.	1.0
メタラキシル及びメフェノキサ ム(総和をいう)	0.01	N.D.		N.D.	0.7	N.D.	0.7	N.D.	0.7	N.D.	1	N.D.	
メチダチオン	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	5	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
イマザリル	0.01					0.87	5.0						
ジノテフラン	0.01										0.27		20
チアベンダゾール	0.01					1.6	10						
ブプロフェジン	0.01					0.01	2.5						

(単位:ppm、 N.D.:検出下限値未満)

\* 残留基準値が空欄の農薬は、一律基準(0.01ppm)が適用される。

平成23年度残留農薬試験結果

	検出 下限値	こまつな		ほうれんそう		えりんぎ 《その他のきのこ類》		まいたけ 《その他のきのこ類》		大崎菜 《その他のあぶら な科野菜》		たまねぎ	
		群馬県	残留 基準値	群馬県	残留 基準値	南魚沼 市	残留 基準値	南魚沼 市	残留 基準値	南魚沼 市	残留 基準値	アメリカ	残留 基準値
EPN	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
アクリナトリン	0.01	N.D.	2	N.D.	2	N.D.		N.D.		N.D.	2	N.D.	0.1
アセタミプリド	0.01	N.D.	5	N.D.	3	N.D.		N.D.		N.D.	5	N.D.	0.2
アゾキシストロピン	0.01	N.D.	15	N.D.	30.0	N.D.		N.D.		N.D.	40	N.D.	1.0
イミダクロプリド	0.01	N.D.	5	0.52	15	N.D.		N.D.		N.D.	5	N.D.	0.07
エディフェンホス	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
エトフェンプロックス	0.01	N.D.	2	N.D.	2	N.D.		N.D.		N.D.	2	N.D.	
エトプロホス	0.005	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
エトリムホス	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.01	N.D.	0.1
キナルホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
クレソキシムメチル	0.01	N.D.	30	N.D.	30	N.D.	0.05	N.D.	0.05	0.53	30	N.D.	0.1
クロチアニジン	0.01	N.D.	1	0.32	3	N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.	5	N.D.	0.02
クロピリホス	0.01	N.D.	1	N.D.	0.01	N.D.	0.01	N.D.	0.01	N.D.	1	N.D.	0.05
クロルフェナピル	0.01	N.D.	5	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	10	N.D.	
クロルフェンピホス	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.1	N.D.	0.05
クロルプロファミ	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
シアノホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
ジエトフェンカルブ	0.01	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0
ジクロシメット	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
ジクロルボス及びナレド(ジク ロルボス含量に換算)	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
シハロトリン	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
シペルメトリン	0.01	N.D.	5.0	0.34	2.0	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	5.0	N.D.	0.1
ジメトエート	0.01	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	0.3
ダイアジン	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.2	N.D.	0.05
チアメトキサム	0.01	N.D.	5	0.76	10	N.D.		N.D.		N.D.	5	N.D.	
チオメト	0.01	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10
テフルトリン	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.		N.D.		N.D.	0.5	N.D.	
デルタメトリン及びトラロメトリン (総和をいう)	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
テルブホス	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.05
トリクロルホス	0.01	N.D.	0.50	N.D.	0.50	N.D.	0.50	N.D.	0.50	N.D.	0.10	N.D.	0.50
トリフルミズール	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0
トリフルラリン	0.005	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
パラチオン	0.01	N.D.	0.3	N.D.	0.3	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.4	N.D.	0.3
パラチオンメチル	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	0.2	N.D.	1.0
ピフェントリン	0.01	N.D.	3.5	N.D.	0.2	N.D.		N.D.		N.D.	3.5	N.D.	
ピリミホスメチル	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0
フェニトロチオン	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.2	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.2
フェンスルホチオン	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	0.1
フェンチオン	0.01	N.D.		N.D.		N.D.	5	N.D.	5	N.D.		N.D.	
フェントエート	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
フェンバレレート	0.005	N.D.	0.50	N.D.	0.50	N.D.	0.50	N.D.	0.50	N.D.	1.0	N.D.	0.50
フェンピロキシメート	0.01	N.D.	0.02	N.D.	0.5	N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.	0.02
フサライド	0.005	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
ブタミホス	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	0.02	N.D.	0.02
フルシトリネート	0.005	N.D.	0.05	N.D.	0.50	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.50	N.D.	0.10
フルフェノクスロン	0.01	N.D.	10	0.15	10	N.D.	0.1	N.D.	0.1	0.29	5	N.D.	
プロシメドン	0.01	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.	5	N.D.	0.5
プロチオホス	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	0.2	N.D.	0.1
ペルメトリン	0.01	N.D.	5.0	N.D.	2.0	N.D.	3.0	N.D.	3.0	N.D.	3.0	N.D.	3.0
ペンディメタリン	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.		N.D.		N.D.	0.05	N.D.	0.2
ボスカリド	0.01	N.D.	18	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	18	N.D.	3.0
マラチオン	0.01	N.D.	2.0	N.D.	2.0	N.D.	4	N.D.	4	N.D.	2.0	N.D.	8.0
ミクロブタニル	0.01	N.D.	0.03	N.D.	1.0	N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.	1	N.D.	1.0
メタラキシル及びメフェノキサ ム(総和をいう)	0.01	N.D.	1	N.D.	2	N.D.		N.D.		N.D.	0.7	N.D.	2
メチダチオン	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
シアンホファミド	0.01	N.D.		1.5	25	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	

(単位:ppm、 N.D. : 検出下限値未満)

\* 残留基準値が空欄の農薬は、一律基準(0.01ppm)が適用される。

平成23年度残留農薬試験結果

	検出 下限値	たまねぎ		アスパラ菜 《その他のあぶら な科野菜》		しいたけ		みかん		アスパラ菜 《その他のあぶら な科野菜》		なめこ 《その他のきのこ 類》	
		アメリカ	残留 基準値	糸魚川 市	残留 基準値	糸魚川 市	残留 基準値	福岡県	残留 基準値	上越市	残留 基準値	上越市	残留 基準値
EPN	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
アクリナトリン	0.01	N.D.	0.1	N.D.	2	N.D.		N.D.	2	N.D.	2	N.D.	
アセタミプリド	0.01	N.D.	0.2	N.D.	5	N.D.		N.D.	0.5	N.D.	5	N.D.	
アゾキシストロピン	0.01	N.D.	1.0	N.D.	40	N.D.		N.D.	1.0	N.D.	40	N.D.	
イミダクロプリド	0.01	N.D.	0.07	N.D.	5	N.D.		N.D.	0.3	0.08	5	N.D.	
エディフェンホス	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
エトフェンプロックス	0.01	N.D.		N.D.	2	N.D.		N.D.	2	N.D.	2	N.D.	
エトプロホス	0.005	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
エトリムホス	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.01	N.D.	0.2
キナルホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.02	N.D.	0.05	N.D.	0.05
クレソキシムメチル	0.01	N.D.	0.1	N.D.	30	N.D.	0.05	N.D.	2	N.D.	30	N.D.	0.05
クロチアニジン	0.01	N.D.	0.02	N.D.	5	N.D.	0.02	N.D.	1	N.D.	5	N.D.	0.02
クロピリホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.	1	N.D.	0.01	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	0.01
クロルフェナピル	0.01	N.D.		N.D.	10	N.D.		N.D.	0.3	N.D.	10	N.D.	
クロルフェンビンホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.1	N.D.	0.05	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.05
クロルプロファミ	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
シアノホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.2	N.D.	0.05	N.D.	0.05
ジエトフェンカルブ	0.01	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0
ジクロシメット	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
ジクロルボス及びナレド(ジク ロルボス含量に換算)	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
シハロトリン	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
シペルメトリン	0.01	N.D.	0.1	N.D.	5.0	N.D.	0.03	N.D.	2.0	N.D.	5.0	N.D.	0.5
ジメトエート	0.01	N.D.	0.3	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1.0	N.D.	1	N.D.	1
ダイアジン	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.2	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.2	N.D.	0.1
チアメトキサム	0.01	N.D.		N.D.	5	N.D.		N.D.	0.3	N.D.	5	N.D.	
チオメト	0.01	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.02	N.D.	0.10	N.D.	0.10
テフルトリン	0.01	N.D.		N.D.	0.5	N.D.		N.D.		N.D.	0.5	N.D.	
デルタメトリン及びトラロメトリン (総和をいう)	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
テルブホス	0.005	N.D.	0.05	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005
トリクロルホス	0.01	N.D.	0.50	N.D.	0.10	N.D.	0.50	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.50
トリフルミズール	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	2.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0
トリフルラリン	0.005	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
パラチオン	0.01	N.D.	0.3	N.D.	0.4	N.D.	0.05	N.D.	0.3	N.D.	0.4	N.D.	0.05
パラチオンメチル	0.01	N.D.	1.0	N.D.	0.2	N.D.	1.0	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	1.0
ピフェントリン	0.01	N.D.		N.D.	3.5	N.D.		N.D.	0.1	N.D.	3.5	N.D.	
ピリミホスメチル	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	0.10	N.D.	1.0	N.D.	1.0
フェニトロチオン	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.5	N.D.	0.05	N.D.	0.2	N.D.	0.5	N.D.	0.5
フェンスルホチオン	0.01	N.D.	0.1	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
フェンチオン	0.01	N.D.		N.D.		N.D.	5	N.D.	2	N.D.		N.D.	5
フェントエート	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
フェンバレレート	0.005	N.D.	0.50	N.D.	1.0	N.D.	0.50	N.D.	0.20	N.D.	1.0	N.D.	0.50
フェンピロキシメート	0.01	N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.	0.5	N.D.	0.02	N.D.	0.02
フサライド	0.005	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
ブタミホス	0.01	N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.		N.D.		N.D.	0.02	N.D.	
フルシトリネート	0.005	N.D.	0.10	N.D.	0.50	N.D.	0.05	N.D.	0.10	N.D.	0.50	N.D.	0.05
フルフェノクスロン	0.01	N.D.		N.D.	5	N.D.		N.D.	0.3	N.D.	5	N.D.	0.1
プロシメド	0.01	N.D.	0.5	N.D.	5	N.D.	0.02	N.D.	1	N.D.	5	N.D.	0.02
プロチオホス	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.2	N.D.		N.D.	0.05	N.D.	0.2	N.D.	
ペルメトリン	0.01	N.D.	3.0	N.D.	3.0	N.D.	3.0	N.D.	0.5	N.D.	3.0	N.D.	3.0
ペンディメタリン	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.05	N.D.		N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	
ボスカリド	0.01	N.D.	3.0	N.D.	18	N.D.		N.D.	1	N.D.	18	N.D.	
マラチオン	0.01	N.D.	8.0	N.D.	2.0	N.D.	4	N.D.	0.5	N.D.	2.0	N.D.	4
ミクロブタニル	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1	N.D.	0.02	N.D.	3	N.D.	1	N.D.	0.02
メタラキシル及びメフェノキサ ム(総和をいう)	0.01	N.D.	2	N.D.	0.7	N.D.		N.D.	0.2	N.D.	0.7	N.D.	
メチダチオン	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	5	N.D.	0.1	N.D.	0.1
ジノテフラン	0.01	N.D.		0.11	5	N.D.		0.01	2	N.D.		N.D.	

(単位:ppm、 N.D. : 検出下限値未満)

\* 残留基準値が空欄の農薬は、一律基準(0.01ppm)が適用される。