

平成23年度残留農薬試験結果

	検出 下限値	いちご		しゅんぎく		こまつな		いんげん(冷凍食品) 《未成熟いんげん》		茶豆(冷凍食品) 《えだまめ》		いちご	
		栃木県	残留 基準値	群馬県	残留 基準値	新潟市	残留 基準値	タイ	残留 基準値	台湾	残留 基準値	五泉市	残留 基準値
EPN	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
アクリナトリン	0.01	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	0.3	N.D.		N.D.	2
アセタミプリド	0.01	0.11	3	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	3	N.D.	3	0.05	3
アゾキシストロピン	0.01	N.D.	10	0.04	30.0	N.D.	15	N.D.	3	N.D.	5	0.09	10
イミダクロプリド	0.01	N.D.	0.5	N.D.	3	N.D.	5	N.D.	3	N.D.	3	N.D.	0.5
エディフェンホス	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
エトフェンプロックス	0.01	N.D.		N.D.	2	N.D.	2	0.01	5	N.D.	5	N.D.	
エトプロホス	0.005	N.D.	0.02	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	0.02
エトリムホス	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.01	N.D.	0.2
キナルホス	0.01	N.D.	0.02	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.02
クレゾキシムメチル	0.01	N.D.	5	N.D.	30	N.D.	30	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	5
クロチアニジン	0.01	N.D.	0.7	N.D.	0.2	N.D.	1	N.D.	0.5	N.D.	2	N.D.	0.7
クロピリホス	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.01	N.D.	1	N.D.	0.2	N.D.	0.3	N.D.	0.2
クロルフェナピル	0.01	N.D.	5	N.D.		N.D.	5	N.D.		N.D.		N.D.	5
クロルフェンピホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.05
クロルプロファミ	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
シアノホス	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.2
ジエトフェンカルブ	0.01	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0
ジクロシメット	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
ジクロルボス及びナレド(ジク ロルボス含量に換算)	0.01	N.D.	0.3	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.2	N.D.	0.1	N.D.	0.3
シハロトリン	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	1.0	N.D.	0.5
シペルメリン	0.01	N.D.	2.0	N.D.	5	N.D.	5.0	N.D.	0.5	N.D.	5.0	N.D.	2.0
ジメトエート	0.01	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1
ダイアジン	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.2	N.D.	0.1	N.D.	0.1
チアトキサム	0.01	N.D.	2	N.D.	3	N.D.	5	N.D.	0.3	N.D.	0.3	N.D.	2
チオメトン	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.05
テフルトリン	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.		N.D.		N.D.	0.1
デルタメトリン及びトラロメリン (総和をいう)	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
テルブホス	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005
トリクロルホス	0.01	N.D.	1.0	N.D.	0.50	N.D.	0.50	N.D.	0.10	N.D.	0.50	N.D.	1.0
トリフルミズール	0.01	N.D.	2.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	0.04	2.0
トリフルラリン	0.005	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
パラチオン	0.01	N.D.	0.3	N.D.	0.3	N.D.	0.3	N.D.	0.3	N.D.	0.08	N.D.	0.3
パラチオンメチル	0.01	N.D.	0.2	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	0.2
ピフェントリン	0.01	N.D.	2	N.D.		N.D.	3.5	N.D.	0.6	0.01	0.6	N.D.	2
ピリミホスメチル	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0
フェニトロチオン	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.2
フェンスルホチオン	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
フェンチオン	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
フェントエート	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
フェンバレレート	0.005	N.D.	1.0	N.D.	0.50	N.D.	0.50	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0
フェンピロキシメート	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.	2.0	N.D.	2.0	N.D.	0.5
フサライド	0.005	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
ブタミホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	0.05
フルシトリネート	0.005	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.50	N.D.	2.0	N.D.	0.05
フルフェノクスロン	0.01	N.D.	0.5	0.08	10	N.D.	10	N.D.	1	N.D.	5	N.D.	0.5
プロシメドン	0.01	N.D.	10	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	10
プロチオホス	0.01	N.D.	0.3	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	0.3
ペルメトリン	0.01	N.D.	1.0	N.D.	3.0	N.D.	5.0	N.D.	3.0	N.D.	3.0	N.D.	1.0
ペンディメタリン	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.2	N.D.	0.05
ボスカリド	0.01	N.D.	15	N.D.		N.D.	18	N.D.	1.6	N.D.	2.0	N.D.	15
マラチオン	0.01	N.D.	0.5	N.D.	2.0	N.D.	2.0	N.D.	2.0	N.D.	2.0	N.D.	0.5
ミクロブタニル	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	0.03	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0
メタラキシル及びメフェノキサ ム(総和をいう)	0.01	N.D.	7	N.D.		N.D.	1	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	7
メチダチオン	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.2
ホスチアゼート	0.01	N.D.	0.05									N.D.	0.05
メバニピリム	0.01	0.08	10										

(単位:ppm、 N.D. : 検出下限値未満)

\* 残留基準値が空欄の農薬は、一律基準(0.01ppm)が適用される。



平成23年度残留農薬試験結果

	検出下限値	いちご		ブロッコリー(冷凍食品)		グリーンピース(冷凍食品)《未成熟えんどう》		八色菜《その他のあぶらな科野菜》		八色菜《その他のあぶらな科野菜》		大崎菜《その他のあぶらな科野菜》	
		茨城県	残留基準値	中国	残留基準値	ニュージーランド	残留基準値	魚沼市	残留基準値	魚沼市	残留基準値	南魚沼市	残留基準値
EPN	0.01	N.D.		N.D.	0.1	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
アクリナトリン	0.01	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	0.3	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	2
アセタミプリド	0.01	N.D.	3	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	5
アゾキシストロピン	0.01	N.D.	10	N.D.	5	N.D.	3	N.D.	40	N.D.	40	N.D.	40
イミダクロプリド	0.01	N.D.	0.5	N.D.	5	N.D.	3.5	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	5
エディフェンホス	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
エトフェンプロックス	0.01	N.D.		N.D.	2	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	2
エトプロホス	0.005	N.D.	0.02	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
エトリムホス	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.01	N.D.	0.01	N.D.	0.01
キナルホス	0.01	N.D.	0.02	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
クレソキシムメチル	0.01	0.10	5	N.D.	30	N.D.	0.05	N.D.	30	N.D.	30	0.01	30
クロチアニジン	0.01	N.D.	0.7	N.D.	1	N.D.	0.02	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	5
クロピリホス	0.01	N.D.	0.2	N.D.	1	N.D.	0.01	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1
クロルフェナピル	0.01	N.D.	5	N.D.	1	N.D.	2	N.D.	10	N.D.	10	N.D.	10
クロルフェンピホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.		N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
クロルプロファミ	0.01	N.D.	0.05	N.D.		N.D.		N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
シアノホス	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
ジエトフェンカルブ	0.01	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0
ジクロシメット	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
ジクロルボス及びナレド(ジクロルボス含量に換算)	0.01	N.D.	0.3	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
シハロトリン	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
シペルメリン	0.01	N.D.	2.0	N.D.	1.0	N.D.	0.05	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0
ジメトエート	0.01	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1
ダイアジン	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.2
チアトキサム	0.01	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	0.02	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	5
チオメトン	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.20	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10
テフルトリン	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.5	N.D.		N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
デルタメトリン及びトラロメトリン(総和をいう)	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
テルブホス	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.05	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005
トリクロルホス	0.01	N.D.	1.0	N.D.	0.50	N.D.	0.50	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10
トリフルミゾール	0.01	0.05	2.0	N.D.	1.0	N.D.	5.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0
トリフルラリン	0.005	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	N.D.	0.05
パラチオン	0.01	N.D.	0.3	N.D.	0.3	N.D.	0.3	N.D.	0.4	N.D.	0.4	N.D.	0.4
パラチオンメチル	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	1.0	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.2
ピフェントリン	0.01	N.D.	2	N.D.	0.1	N.D.	0.6	N.D.	3.5	N.D.	3.5	N.D.	3.5
ピリミホスメチル	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0
フェニトロチオン	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
フェンシルホチオン	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
フェンチオン	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
フェントエート	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
フェンバレレート	0.005	N.D.	1.0	N.D.	2.0	N.D.	0.10	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0
フェンピロキシメート	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.02	N.D.	2.0	N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.	0.02
フサライド	0.005	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
ブタミホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.02	N.D.		N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.	0.02
フルシトリネート	0.005	N.D.	0.05	N.D.	0.20	N.D.	0.50	N.D.	0.50	N.D.	0.50	N.D.	0.50
フルフェノクスロン	0.01	N.D.	0.5	N.D.	5	N.D.	1	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	5
プロシメドン	0.01	N.D.	10	N.D.	5	N.D.	3	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	5
プロチオホス	0.01	N.D.	0.3	N.D.	0.2	N.D.		N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.2
ペルメトリン	0.01	N.D.	1.0	N.D.	2.0	N.D.	3.0	N.D.	3.0	N.D.	3.0	N.D.	3.0
ペンディメタリン	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
ボスカリド	0.01	N.D.	15	N.D.	3.0	N.D.	5	N.D.	18	N.D.	18	N.D.	18
マラチオン	0.01	N.D.	0.5	N.D.	5.0	N.D.	0.5	N.D.	2.0	N.D.	2.0	N.D.	2.0
ミクロブタニル	0.01	N.D.	1.0	N.D.	0.03	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1
メタラキシル及びメフェノキサム(総和をいう)	0.01	N.D.	7	N.D.	0.5	N.D.	0.2	N.D.	0.7	N.D.	0.7	N.D.	0.7
メチダチオン	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
ホスチアゼート	0.01	N.D.	0.05										
ジノテフラン	0.01											0.02	5
フェナリモル	0.01	0.01	1.0										
ヘキシンチアソクス	0.01	0.22	2										

(単位:ppm、 N.D.:検出下限値未満)

\* 残留基準値が空欄の農薬は、一律基準(0.01ppm)が適用される。

平成23年度残留農薬試験結果

	検出 下限値	いちご		しゅんぎく		アスパラ菜 《その他のあぶら な科野菜》		アスパラ菜 《その他のあぶら な科野菜》		いんげん(冷凍食品) 《未成熟いんげん》		かぼちゃ(冷凍食 品)	
		静岡県	残留 基準値	群馬県	残留 基準値	糸魚川 市	残留 基準値	上越市	残留 基準値	タイ	残留 基準値	北海道	残留 基準値
EPN	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	0.2
アクリナトリン	0.01	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	0.3	N.D.	0.2
アセタミプリド	0.01	N.D.	3	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	3	N.D.	0.7
アゾキシストロピン	0.01	N.D.	10	N.D.	30.0	N.D.	40	N.D.	40	N.D.	3	N.D.	1
イミダクロプリド	0.01	N.D.	0.5	0.09	3	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	3	N.D.	1
エディフェンホス	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
エトフェンプロックス	0.01	N.D.		N.D.	2	N.D.	2	N.D.	2	N.D.	5	N.D.	2
エトプロホス	0.005	N.D.	0.02	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
エトリムホス	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.01	N.D.	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.2
キナルホス	0.01	N.D.	0.02	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
クレソキシムメチル	0.01	N.D.	5	N.D.	30	N.D.	30	N.D.	30	N.D.	0.05	N.D.	0.5
クロチアニジン	0.01	N.D.	0.7	N.D.	0.2	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	0.5	N.D.	0.4
クロピリホス	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.01	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	0.2	N.D.	0.05
クロルフェナピル	0.01	N.D.	5	N.D.		N.D.	10	N.D.	10	N.D.		N.D.	0.5
クロルフェンビンホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.2	N.D.	
クロルプロファミ	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	
シアノホス	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
ジエトフェンカルブ	0.01	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	5.0
ジクロシメット	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
ジクロルボス及びナレド(ジク ロルボス含量に換算)	0.01	N.D.	0.3	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.2	N.D.	0.1
シハロトリン	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
シペルメリン	0.01	N.D.	2.0	N.D.	5	N.D.	5.0	N.D.	5.0	N.D.	0.5	N.D.	5.0
ジメトエート	0.01	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1
ダイアジン	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.1
チアトキサム	0.01	N.D.	2	N.D.	3	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	0.3	N.D.	0.2
チオメトン	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10
テフルトリン	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.		N.D.	
デルタトリン及びトラロメリン (総和をいう)	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5
テルブホス	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005	N.D.	0.005
トリクロルホソ	0.01	N.D.	1.0	N.D.	0.50	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10	N.D.	0.10
トリフルミズール	0.01	N.D.	2.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0
トリフルラリン	0.005	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05
パラチオン	0.01	N.D.	0.3	N.D.	0.3	N.D.	0.4	N.D.	0.4	N.D.	0.3	N.D.	0.3
パラチオンメチル	0.01	N.D.	0.2	N.D.	1.0	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	1.0	N.D.	1.0
ピフェントリン	0.01	N.D.	2	N.D.		N.D.	3.5	N.D.	3.5	N.D.	0.6	N.D.	0.4
ピリミホスメチル	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0
フェニトロチオン	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.5	N.D.	0.2
フェンシルホチオン	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
フェンチオン	0.01	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	3
フェントエート	0.01	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
フェンバレレート	0.005	N.D.	1.0	N.D.	0.50	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	0.50
フェンピロキシメート	0.01	N.D.	0.5	N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.	2.0	N.D.	0.02
フサライド	0.005	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
ブタミホス	0.01	N.D.	0.05	N.D.		N.D.	0.02	N.D.	0.02	N.D.		N.D.	0.01
フルシトリネート	0.005	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.50	N.D.	0.50	N.D.	0.50	N.D.	0.05
フルフェノクスロン	0.01	N.D.	0.5	N.D.	10	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	1	N.D.	0.2
プロシメドン	0.01	N.D.	10	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	5	N.D.	1	N.D.	2
プロチオホス	0.01	N.D.	0.3	N.D.		N.D.	0.2	N.D.	0.2	N.D.		N.D.	
ペルメトリン	0.01	N.D.	1.0	N.D.	3.0	N.D.	3.0	N.D.	3.0	N.D.	3.0	N.D.	0.5
ペンディメタリン	0.01	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.05	N.D.	0.1
ボスカリド	0.01	N.D.	15	N.D.		N.D.	18	N.D.	18	N.D.	1.6	N.D.	1.6
マラチオン	0.01	N.D.	0.5	N.D.	2.0	N.D.	2.0	N.D.	2.0	N.D.	2.0	N.D.	8.0
ミクロブタニル	0.01	N.D.	1.0	N.D.	1.0	N.D.	1	N.D.	1	N.D.	1.0	N.D.	1.0
メタラキシル及びメフェノキサ ム(総和をいう)	0.01	N.D.	7	N.D.		N.D.	0.7	N.D.	0.7	N.D.	0.2	N.D.	0.2
メチダチオン	0.01	N.D.	0.2	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.1
ホスチアゼート	0.01	N.D.	0.05										
ジノテプラン	0.01					0.05	5						

(単位:ppm、 N.D. : 検出下限値未満)

\* 残留基準値が空欄の農薬は、一律基準(0.01ppm)が適用される。